

Annexe 1: Questionnaire PREMIS en version française

Une réponse spontanée de votre part au questionnaire suivant nous sera d'une grande aide pour améliorer l'identification et la prise en charge par les professionnels de santé des blessures et des maladies liées à la violence conjugale ¹. Donnez la réponse qui vous vient spontanément même si vous pensez qu'elle n'est pas « politiquement correcte ». N'essayez pas d'imaginer ce que « pourrait » être la bonne réponse attendue.

Ce questionnaire est entièrement anonyme, toutes les réponses resteront confidentielles.

Certaines questions peuvent vous paraître redondantes, toutefois nous vous demandons de répondre à chacune d'entre elles afin d'améliorer la validité du questionnaire. Nous vous remercions de prendre le temps (environ 25 minutes) de répondre à ce questionnaire.

Partie I : Votre Profil

1. Votre âge: ans

2. Sexe : Homme Femme

3. Département où vous exercez :

4. Quelle est votre secteur d'activité professionnelle ?

Médecine interne

Médecine d'urgence

Médecine générale

Chirurgie

Pédiatrie

Gynécologie / Obstétrique

Psychiatrie

Autre

(précisez :
_____)

5. Quand avez-vous obtenu votre diplôme d'exercice professionnel (année d'obtention) ?

6. Combien de patients prenez-vous en charge en moyenne par semaine ? (une seule réponse possible)

Je ne vois pas de patient

40 – 59

Moins de 20

60 ou plus

20 – 39

7. Vous y compris, combien y a-t-il de professionnels de santé sur votre lieu de travail ?

a. Médecins :

b. Sages-femmes :

¹ La violence conjugale (aussi communément appelée violence domestique, violence exercée sur le conjoint ou violence familiale) correspond à la violence exercée au sein d'un couple, marié/pacsé ou non.

c. Infirmiers(ères) (spécialisés ou non) ?

8. Vous y compris, combien de professionnels de santé sur votre lieu de travail ont déjà suivi une formation sur la violence conjugale au cours des 6 derniers mois ?

Ceci représente : Tous les professionnels La plupart d'entre eux
 Certains d'entre eux Quelques-uns seulement Je
ne sais pas

Partie II : Expérience

1. Quelle(s) formation(s) en lien avec les violences conjugales avez-vous déjà reçue ? (*plusieurs réponses possibles*)

- Aucune
 J'ai lu le protocole de mon institution
 J'ai visionné une vidéo sur le sujet à un exposé
 J'ai assisté à une conférence ou à un exposé
 J'ai assisté à un atelier ou à un séminaire
 Formation au cours de mes études
 Formation au cours de mon internat/résidanat/ post-internat
 Formation continue
 Autre formation approfondie (plus de 4h)
 Autre (précisez _____) : _____

2. Nombre total d'heures de formation estimé sur la violence conjugale : heures

3. Veuillez cocher la case qui décrit le mieux la manière dont vous vous sentez préparé(e) aux tâches suivantes :

	Pas préparé(e)	Très peu préparé(e)	Peu préparé(e)	Moyennement préparé(e)	Plutôt bien préparé(e)	Bien préparé(e)	Tout à fait bien préparé(e)
a. Poser des questions appropriées concernant la violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Répondre de manière appropriée aux divulgations de maltraitance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Identifier des signes de violence conjugale en se basant sur les antécédents du patient et l'examen clinique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Évaluer la volonté d'une victime de violence conjugale à changer sa situation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Aider une victime de violence conjugale à évaluer son propre danger de mort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Évaluer la sécurité des enfants de la victime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Aider une victime de violence conjugale à élaborer un plan de mise en sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

h. Consigner les antécédents de violence conjugale et les informations relatives à l'examen clinique dans le dossier du patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Orienter la victime vers les services appropriés en charge de la violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j. Répondre aux exigences légales de signalement pour :							
- la violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- la maltraitance des personnes âgées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- la maltraitance des mineurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Selon vous, quel est votre degré de connaissance concernant les points suivants :

	Nul	Très limité	Limité	Moyen	Plutôt élevé	Elevé	Très élevé
a. Les exigences légales de signalement en matière de :							
- violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- maltraitance des mineurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- maltraitance des personnes âgées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Les signes ou symptômes de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Comment documenter un cas de violence conjugale dans le dossier d'un patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Les services appropriés prenant en charge les victimes de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Les auteurs de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Les liens entre violence conjugale et grossesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Reconnaître les conséquences, pour un enfant, d'être témoin de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Les questions à poser pour identifier les violences conjugales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Les raisons pour lesquelles une victime de violence conjugale choisit de ne pas en parler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j. Votre rôle dans la détection des cas de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k. Que dire et ne pas dire face à un patient victime de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l. Identifier les dangers pour un patient victime de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

m. Elaborer un plan de mise en sécurité avec une victime de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
n. La compréhension que la victime de violence conjugale a de sa situation ; les étapes par lesquelles elle peut passer et sa volonté de changer sa situation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partie III : Connaissances sur la violence conjugale

1. Parmi les facteurs de risque pour une personne de devenir victime de violence conjugale, lequel est le plus déterminant ? *(une seule réponse possible)*

- Âge (<30 ans) Toxicomanie/alcoolisme du conjoint
 Etre une femme Antécédents familiaux de maltraitance
 Je ne sais pas

2. Laquelle de ces propositions est généralement vraie au sujet des auteurs de violences ? *(une seule réponse possible)*

- Ils ont du mal à maîtriser leur colère
 Ils utilisent la violence comme un moyen de contrôle sur leur conjoint
 Ils sont violents car ils consomment de l'alcool ou des drogues
 Ils entrent en conflit avec n'importe qui

3. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont un signe d'alerte qu'un patient peut avoir subi des violences de la part de son conjoint ? *(plusieurs réponses possibles)*

- Douleurs chroniques inexplicables Anxiété Abus de substances
 Blessures fréquentes Dépression

4. Parmi les propositions suivantes, quels motifs peuvent empêcher une victime de violence conjugale de se sortir d'une relation violente ? *(plusieurs réponses possibles)*

- Peur des représailles Dépendance financière vis-à-vis de l'auteur de violence
 Croyances religieuses Besoins des enfants
 Amour pour son conjoint Isolement

5. Parmi les questions suivantes, lesquelles sont les plus appropriées pour aborder le sujet des violences conjugales ? *(plusieurs réponses possibles)*

- « Êtes-vous victime de violence conjugale ? »
 « Votre conjoint(e) vous a-t-il déjà blessé(e) ou menacé(e) ? »
 « Avez-vous déjà eu peur de votre conjoint(e) ? »
 « Votre conjoint(e) vous a-t-il déjà frappé(e) ou blessé(e) ? »

6. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont généralement vraies ? *(plusieurs réponses possibles)*

- Il existe des cas fréquents de patients victimes de maltraitance ne présentant pas de blessures apparentes
 Il existe des schémas comportementaux au sein d'un couple qui peuvent indiquer une situation de violence conjugale

Des zones spécifiques du corps sont plus souvent visées dans les cas de violence conjugale

Certains types de blessures sont fréquemment liés à la violence conjugale

Des blessures à différents stades de guérison peuvent être un signe de maltraitance

7. Veuillez associer les comportements et sentiments suivants des patients ayant des antécédents de violence conjugale, avec le stade d'évolution correspondant :

1 = *Déni*

2 = *Réflexion*

3 = *Préparation*

4 = *Action*

5 = *Poursuite de l'action*

6 = *Fin*

Commence à envisager à un moyen de quitter le(la) conjoint(e) violent(e)

Nie qu'il y a un problème

Commence à penser que ce n'est pas de sa faute si il/elle est victime de maltraitance

Continue à changer ses comportements

Obtient une ordonnance de protection

8. Veuillez cocher la case qui correspond le mieux à votre réponse:

		Vrai	Faux	Je ne sais pas
a.	La consommation d'alcool est le meilleur indice de probable présence de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.	Il existe de bonnes raisons pour ne pas mettre fin à une relation violente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.	Les motifs de suspicion de violence conjugale ne doivent pas figurer dans le dossier du patient si celui-ci n'en parle pas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.	Lorsque les professionnels de santé interrogent les patients sur les violences conjugales, ils doivent utiliser les termes « maltraité(e) » ou « battu(e) »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.	Soutenir un patient dans son choix de rester dans une relation violente revient à fermer les yeux sur la maltraitance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f.	Les victimes de violence conjugale sont capables de faire des choix appropriés quant à la façon de gérer leur situation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g.	Les professionnels de santé ne doivent pas forcer les patients à reconnaître qu'ils vivent une relation de maltraitance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h.	Les victimes de violence conjugale courent un risque plus important de blessure lorsqu'elles quittent leur conjoint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

i. Les blessures par strangulation sont rares dans les cas de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j. Autoriser la présence du conjoint ou d'amis pendant la consultation assure la sécurité d'une victime de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k. Si l'enfant ne court pas un danger immédiat, les professionnels de santé ne doivent pas effectuer un signalement de cas d'enfants témoin de violence conjugale auprès de la CRIP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partie IV: Opinions

Pour chacune des propositions suivantes, veuillez cocher la case qui correspond le mieux à votre réponse:

	Pas du tout d'accord	Pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Ni pas d'accord, ni d'accord	Plutôt d'accord	D'accord	Tout à fait d'accord
1. Si une victime de violence conjugale ne reconnaît pas être victime de maltraitance, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour l'aider	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Je demande à tous mes nouveaux patients si de la maltraitance existe au sein du couple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Sur mon lieu de travail, on m'encourage à agir en cas de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Je peux orienter une victime de violence conjugale vers les services locaux appropriés en charge de la violence conjugale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Je suis capable d'identifier un cas de violence conjugale sans interroger directement mon patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Je ne suis pas suffisamment formé(e) pour aider une personne à aborder une situation de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Les patients alcooliques ou toxicomanes sont susceptibles d'avoir des antécédents de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Les victimes de violence conjugale ont le droit de prendre leurs propres décisions quant à l'intervention ou non de l'équipe soignante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Je me sens à l'aise pour parler de violence conjugale avec mes patients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Je n'ai pas les compétences nécessaires pour parler de maltraitance avec une victime de violence conjugale qui est :							
a) une femme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) un homme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) de culture/d'ethnie différente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11.	Si les victimes de maltraitance décident de poursuivre leur relation après des épisodes répétés de violence, elles doivent accepter la responsabilité de cette violence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Je connais les obligations légales en cas de suspicion de							
	a) violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) maltraitance sur mineurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) maltraitance sur personnes âgées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Les professionnels de santé n'ont pas le temps d'aider les patients à aborder une situation de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Je suis capable d'obtenir les informations nécessaires pour identifier la violence conjugale comme cause sous-jacente de maladies du patient (par exemple, dépression, migraines)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Si un patient refuse de parler de la maltraitance, les professionnels de santé ne peuvent traiter que ses blessures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Les victimes de maltraitance pourraient mettre un terme à leur relation de couple si elles le voulaient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Je me conforme aux exigences de signalement de cas de violence conjugale en accord avec la loi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Les professionnels de santé ont la responsabilité d'interroger tous les patients sur la violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Mon organisation professionnelle me permet d'avoir suffisamment de temps pour prendre en charge des victimes de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	J'ai contacté les services locaux appropriés en charge de la violence conjugale afin de leur adresser une victime de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	L'abus d'alcool est une cause majeure de violence conjugale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Les victimes de maltraitance ont souvent de bonnes raisons de rester dans la relation de maltraitance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Je suis trop occupé(e) pour faire partie d'une équipe multidisciplinaire qui prend en charge des cas de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Le dépistage de la violence conjugale est susceptible d'offenser ceux qui en font l'objet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Je dispose d'un espace privé adéquat pour prendre en charge les victimes de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Pas du tout d'accord	Pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Ni pas d'accord, ni d'accord	Plutôt d'accord	D'accord	Tout à fait d'accord
26. Je suis capable d'obtenir les informations nécessaires pour identifier la violence conjugale comme cause sous-jacente de blessures du patient (par exemple, hématomes, fractures, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Une femme qui choisit de s'écarter des rôles traditionnels est davantage concernée par la violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Les professionnels de santé n'ont pas les connaissances nécessaires pour aider les patients à aborder une situation de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Je peux adapter mon intervention en fonction de la volonté d'une victime de violence conjugale à changer sa situation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Je comprends pourquoi les victimes de violence conjugale ne suivent pas toujours les recommandations de l'équipe soignante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. La consommation d'alcool ou autre drogue est liée au fait d'être victime de violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Je peux reconnaître des victimes de violence conjugale à leur manière de se comporter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partie V : Questions liées à votre exercice

1. Au cours des 6 derniers mois, combien de *nouveaux diagnostics* de violence conjugale (identification d'un cas grave, découverte d'abus actuels, ou révélation par le patient d'antécédents) estimez-vous avoir fait ?

- | | |
|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Aucun | <input type="checkbox"/> 11 – 20 |
| <input type="checkbox"/> 1 – 5 | <input type="checkbox"/> 21 ou plus |
| <input type="checkbox"/> 6 – 10 | <input type="checkbox"/> Non applicable - pas de pratique clinique |

2. Cochez les situations listées ci-dessous pour lesquelles vous dépistez la violence conjugale (*plusieurs réponses possibles*)

- Non applicable - pas de pratique clinique
- Je ne fais pas de dépistage à l'heure actuelle
- Je dépiste tous les nouveaux patients
- Je dépiste tous les patients qui sont des femmes
- Je dépiste tous les patients avec des signes de maltraitance dans les antécédents médicaux ou à l'examen clinique
- Je dépiste tous les patients qui sont des femmes au moment de leur examen annuel
- Je dépiste toutes les femmes enceintes à des moments clés de leur grossesse
- Je dépiste régulièrement tous les patients
- Je dépiste certaines catégories de patients uniquement (*cochez ci-dessous*) :
 - Adolescent(e)s
 - Jeunes femmes majeures (moins de 30 ans)
 - Femmes âgées de plus de 65 ans
 - Femmes célibataires ou divorcées
 - Femmes mariées
 - Femmes alcooliques ou toxicomanes
 - Mères célibataires
 - Femmes immigrées
 - Femmes homosexuelles
 - Hommes homosexuels
 - Femmes déprimées/suicidaires
 - Femmes enceintes
 - Mères de tous mes patients mineurs (le cas échéant)
 - Mères de tous mes patients mineurs montrant des signes indiquant qu'ils ont été témoins de violence conjugale
 - Mères d'enfants victimes de maltraitance ou de négligence suspectée ou confirmée
 - Autre - *Veillez préciser :*

3. Au cours des 6 derniers mois, parmi les patients présentant les signes suivants, à quelle fréquence les avez-vous interrogés sur de possibles violences conjugales :

	Jamais	Rarement	Parfois	Presque toujours	Toujours	Non applicable
a. Des blessures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Une douleur pelvienne chronique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Un syndrome du côlon irritable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Des céphalées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Une dépression/anxiété	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Une hypertension	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Des troubles alimentaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Au cours des 6 derniers mois, quelle(s) mesure(s) avez-vous prise(s) après avoir identifié un cas de violence conjugale ? (*plusieurs réponses possibles*)

- Je n'ai pas identifié de violence conjugale au cours des 6 derniers mois
- J'ai fourni des informations (numéros de téléphone, brochures, autres informations) au patient
- J'ai conseillé le patient sur les différentes options qu'il/elle avait
- J'ai évalué la sécurité de la victime
- J'ai évalué la sécurité des enfants de la victime
- J'ai aidé le patient à élaborer un plan personnel de mise en sécurité
- J'ai orienté le patient vers :
 - Une thérapie individuelle
 - Une thérapie de couple
 - Un juriste/1 avocat
 - Une thérapie pour enfants/groupe de parole
 - Un assistant social/juriste local
 - Un responsable/organisme religieux
 - Un addictologue
 - Un programme de prise en charge des auteurs de violence
 - Un centre d'accueil pour femmes battues
 - Un groupe de soutien pour femmes battues
 - La hotline nationale pour les victimes de violence conjugale
 - Un groupe de soutien pour homosexuel(le)s, transsexuels, bisexuels
 - Un organisme d'aide (hébergement, éducation, emploi, financier...)
 - Autre orientation (*précisez :*)
 - Autre action (*précisez :*)

5. Existe-t-il un protocole de prise en charge des victimes de violence conjugale majeures au sein de votre lieu de travail ? *(une seule réponse possible)*

- Oui, et il est largement utilisé
 Non
 Oui, et il est utilisé dans une certaine mesure
 Je ne suis pas sûr(e)
 Oui, mais il n'est pas utilisé
 Ne concerne pas ma patientèle
 Non applicable - pas de pratique clinique actuellement

6. Etes-vous familier des politiques de dépistage et de prise en charge des victimes de violence conjugale au sein de l'établissement dans lequel vous exercez ?

- Oui
 Non
 Non applicable

7. Y a-t-il un appareil photo sur votre lieu de travail pour prendre en photo les blessures des victimes de violence conjugale ?

- Oui
 Je ne suis pas sûr(e)
 Non
 Ne concerne pas ma patientèle
 Non applicable - pas de pratique clinique actuellement

8. Pour chaque victime de violence conjugale que vous avez identifiée au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous :

	Jamais	Rarement	Parfois	Presque toujours	Toujours	Non applicable
a. Consigné les déclarations du patient concernant les violences conjugales dans son dossier médical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Utilisé un schéma corporel pour documenter les blessures d'un patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Photographié les blessures d'une victime pour les inclure dans son dossier médical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Effectué un signalement aux autorités compétentes en cas d'obligation légale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Evalué la sécurité de la victime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Evalué la sécurité des enfants de la victime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Aidé une victime de violence conjugale à élaborer un plan de mise en sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Contacté un organisme spécialisé dans la prise en charge des violences conjugales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Fait preuve de compréhension et de soutien dans votre discours	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

j.	Fourni des informations de base sur la violence conjugale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k.	Adressé le patient à un spécialiste et/ou donné d'autres sources d'informations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Y a-t-il de la documentation (affiches, brochures, etc.) à la disposition des patients victimes de violence conjugale sur votre lieu de travail ? *(une seule réponse possible)*

- Oui, bien en vue et utilisé par les patients
- Oui, bien en vue et mais non utilisé par les patients
- Oui, mais non mise en évidence
- Non
- Je ne suis pas sûr(e)
- Ne concerne pas ma patientèle
- Non applicable - pas de pratique clinique actuellement

10. Donnez-vous de la documentation sur les violences conjugales (affiches, brochures, etc.) aux patients victimes ? *(une seule réponse possible)*

- Oui, presque toujours
- Oui, lorsque cela est sans risque pour le patient mais non accessible directement aux patients
- Oui, mais seulement à la demande du patient
- Non, en raison de l'absence de ressources locales adéquates
- Non, parce que je ne trouve pas que cette documentation soit utile en général
- Non, pour d'autres raisons (*précisez :*)
- Ne concerne pas ma patientèle
- Non applicable - pas de pratique clinique actuellement

11. Considérez-vous que vous disposez de spécialistes adéquats auxquels adresser vos patients majeurs victimes de violence conjugale **sur votre lieu de travail** (y compris psychiatres) ?

- Oui
- Non
- Je ne suis pas sûr(e)
- Non applicable - pas de pratique clinique actuellement
- Ne concerne pas ma patientèle

12. Considérez-vous que vous connaissez des recours adéquats auxquels adresser vos patients majeurs victimes de violence conjugale **dans votre région** (y compris centre d'accueil ou association) ?

- Oui
- Non
- Je ne suis pas sûr(e)
- Non applicable - pas de pratique clinique actuellement
- Ne concerne pas ma patientèle